

TOOTE OHUTUSKAART

Lk 1/4

vastavalt direktiivile 91/155/EMÜ

Kuupäev: 01.10.1996

Muutmise kuupäev: 01.05.2000

Toote nimetus:

ADEKA ULTRA SEAL® P-201

	<p>Aine / valmistise ja ettevõtte identifitseerimine</p> <p>Tooteinfo</p> <p>ADEKA ULTRA SEAL P-201 on ühekomponendiline pastataoline tihendusmaterjal, mis kõvastub kokkupuutel õhu ja niiskusega. Kõvastunud materjal on elastne. Kokkupuutel veega materjali maht aeglaselt suureneb.</p> <p>Toote nimetus: ADEKA ULTRA SEAL® P-201</p> <p>Tootja / turustaja identifitseerimine</p> <p>ITEC CONSULT GmbH + Co. KG Aidenbachstr. 42 D-81379 Munich Telefon 0 49 - 89 - 7 43 61 - 201 Faks 0 49 - 89 - 7 43 61 - 209</p> <p>Häirekeskuse hädaabinumber: 112</p>
	<p>Teave koostisainete kohta</p> <p>Valmistise keemilised omadused: uretaani prepolümeer, täidetud, sisaldab lahustit</p> <p>Ohtlikud koostisained: - -</p> <p>Lisateave: - -</p>
	<p>Ohtlikkus</p> <ul style="list-style-type: none">- Ohtude identifitseerimine: ei ole määratud- Inimestele ja keskkonnale põhjustatavate ohtude identifitseerimine: vt p 11, 12 ja 15
	<p>Esmaabimeetmed</p> <p>Üldteave</p> <p>Tundlikel inimestel võib põhjustada reaktsioone. Kaebuste püsimisel pöörduda arsti poole.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sissehingamisel Viia kannatanu värske õhu kätte. Iivelduse korral pöörduda arsti poole.- Kokkupuutel nahaga Pesta nahka põhjalikult seebi ja veega. Naha punetuse või ärrituse korral pöörduda arsti poole.- Silma sattumisel Loputada kohe silmi põhjalikult veega ja pöörduda arsti poole.- Allaneelamisel Oksendamist ei tohi esile kutsuda. Pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata talle toote pakendit või seda ohutuskaarti.
	<p>Tulekustutusmeetmed</p> <p>Kasutada ümbritseva keskkonnaga sobivaid tulekustutusvahendeid.</p> <ul style="list-style-type: none">- Sobivad tulekustutusvahendid CO₂, tulekustutuspulber, veepihustus- Sobimatud tulekustutusvahendid - -- Eriohud, mis tulenevad kokkupuutest põlemissaaduste või tekkivate gaasidega CO₂, CO, Nox

TOOTE OHUTUSKAART

Lk 2/4

vastavalt direktiivile 91/155/EMÜ

Kuupäev: 01.10.1996

Muutmise kuupäev: 01.05.2000

Toote nimetus:

ADEKA ULTRA SEAL® P-201

	<ul style="list-style-type: none">- Erikaitsevahendid tule tõrjutele Tulekahju korral võivad eralduda tervisele ohtlikud aurud. Kasutada hingamisteede kaitsevahendit.
	<p>Meetmed juhusliku sattumise korral keskkonda</p> <ul style="list-style-type: none">- Isikukaitsemeetmed Vt p 8: individuaalsed kaitsevahendid- Keskkonnakaitsemeetmed Kui materjal ei ole ristseotud olekus, ei tohi selle jääke valada kanalisatsiooni, pinnasesse, pinna- ega põhjavette.- Puhastusmeetmed Juhusliku mahavalgumise korral lasta tootel paberrätikusse imenduda ja seejärel kõrvaldada. Juhiseid jäätmekäitluse kohta vt p 13.- Lisateave Toode kõveneb kokkupuutel õhu ja niiskusega. Ristseotud olekus ei kujuta keskkonnale ohtu.
	<p>Käitlemine ja hoidmine</p> <p>Käitlemine</p> <ul style="list-style-type: none">- Teave ohutuks käitlemiseks Kasutada üksnes hästi ventileeritud kohas. Vt p 8: individuaalsed kaitsevahendid.- Teave tule- ja plahvatusohtu vältimiseks Erinõuded puuduvad. <p>Hoidmine</p> <ul style="list-style-type: none">- Nõuded ladudele ja mahutitele Erinõuded puuduvad.- Lisateave ladustamistingimuste kohta Hoida mahutid tihedalt suletuna. Hoida jahedas ja kuivas kohas ning tihedalt suletud mahutis.- Teave hoidmise kohta koos teiste toodetega: ei ole vajalik- Ladustamisklass- VbF klass: ei ole määratud
	<p>Kokkupuute ohjamine / isikukaitse</p> <p>Lisateave tehnilise sisseseade kohta</p> <ul style="list-style-type: none">- Puudub, vt p 7. <p>Lisateave töökeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormide kohta</p> <ul style="list-style-type: none">- Puudub. <p>Lisateave Põhineb loenditel, mis ettevalmistuse ajal kehtivad.</p> <p>Individuaalsed kaitsevahendid</p> <ul style="list-style-type: none">- Üldised kaitse- ja hügieenimeetmed Järgida töötamiskoha üldisi hügieenireegleid. Pesta käsi töötamise vaheaegadel ja pärast töö lõpetamist.- Hingamisteede kaitse: kasutada üksnes hästi ventileeritud kohas.- Käte kaitse: kasutada sobivaid kaitsekindaid.- Silmade kaitse: kasutada kaitseprille/näokaitset.- Naha kaitse: kasutada sobivat kaitseriietust.

TOOTE OHUTUSKAART

Lk 3/4

vastavalt direktiivile 91/155/EMÜ

Kuupäev: 01.10.1996

Muutmise kuupäev: 01.05.2000

Toote nimetus:

ADEKA ULTRA SEAL® P-201

	<p>Füüsikalised ja keemilised omadused</p> <p>Olek</p> <ul style="list-style-type: none">- Kuju: pastataoline- Värvus: hall- Lõhn: spetsiifiline <p>Ohutusteave</p> <ul style="list-style-type: none">- pH väärtus: ei ole määratud- Oleku muutumine:- Keemispunkt: ei ole määratud- Sulamispunkt: ei ole määratud- Leekpunkt: > 65 °C- Süttimistemperatuur (lahustisisaldus): > 200 °C. Ei ole määratud.- Isesüttivus: toode ei ole isesüttiv.- Plahvatuspiirid: toode ei ole plahvatusohtlik.- Aururõhk: 20 °C juures 2,5 hPa (kõrgeima auru osarõhuga koostisainete aururõhk)- Tihedus: 20 °C juures u. 1,3 g/cm³- Lahustuvus vees: ei lahustu vees, reageerib veega- Viskoossus: 4200 ps (25 °C)- (Orgaanilise) lahusti sisaldus: u. 10%
	<p>Püsivus ja reaktsioonivõime</p> <ul style="list-style-type: none">- Termiline lagunemine / välditavad tingimused Nõuetekohase hoidmise, õige käitlemise ja ettenähtud kasutamise korral toode ei lagune. Vältida kokkupuudet hapete, aluste, peroksiidide ja orgaaniliste lahustitega.- Ohtlikud reaktsioonid Ohtlikke reaktsioone ei ole teada.- Ohtlikud lagusaadused: ohtlikke lagusaadusi ei ole teada. Võimalike põlemissaaduste kohta vt p 5.
	<p>Teave toksilisuse kohta</p> <p>Toote toksilisi omadusi ei ole uuritud. Tavameetodi kohaselt ei ole klassifitseerimine vajalik, sest toote asjasepuutuva koostisaine kontsentratsioon on väike.</p>
	<p>Ökoloogiline teave</p> <ul style="list-style-type: none">- Üldteave Toote käitumise kohta keskkonnas andmed puuduvad.
	<p>Jäätmekäitlus</p> <p>Toode</p> <ul style="list-style-type: none">- Soovitus INTERSEROH

TOOTE OHUTUSKAART

Lk 4/4

vastavalt direktiivile 91/155/EMÜ

Kuupäev: 01.10.1996

Muutmise kuupäev: 01.05.2000

Toote nimetus:

ADEKA ULTRA SEAL® P-201

	<p>- Jäätmekood 559 07 (kitt ja täitemass, kõvastamata) 559 08 (kitt ja täitemass, kõvastatud)</p> <p>Puhastamata pakendid</p> <p>- Soovitus Kasutuselt kõrvaldamine vastavalt kohalikele eeskirjadele.</p>
	<p>Veonõuded</p> <p>Veoeskirjade kohaselt ei ole tegemist ohtliku tootega.</p>
	<p>Asjakohased õigusaktid</p> <p>Klassifitseerimine vastavalt EÜ määrustele Toodet klassifitseeritakse ja märgistatakse EÜ määruste / ohtlike kemikaalide määruse kohaselt.</p> <p>- Toote kood ja ohusümbol: - -</p> <p>- Ohtlike koostisainete nimetused märgistusel: - -</p> <p>- R-laused: - -</p> <p>- S-laused: - -</p>
	<p>Muu teave</p> <p>Käesolev teave põhineb meie praegusel teadmiste tasemel. See ohutuskaart ei anna garantiid toote omadustele. Kehtivates seadustes ja määrustes kehtestatud nõuete täitmise eest vastutab toote kasutaja.</p>